



JOGO:	NOVA IGUAÇU FC	X	MADUREIRA EC	ESTÁDIO: Jânio Moraes	BF	
Competição (Espécie):		OFICIAL ☒	AMISTOSO ☐			
Categoria :		Internacional ☐	Interestadual ☐	Local ☒		
Competição:		CAMPEONATO CARIOCA SUPERBET 2025			64	
INGRESSOS						
RECEITAS	LOCALIZAÇÃO	DISPONÍVEL	DEVOLVIDOS	UTILIZADOS	PREÇO	ARRECADAÇÃO
	ARQUIBANCADA	40	0	40	40,00	1.600,00
	ARQUIBANCADA MEIA	860	299	561	20,00	11.220,00
	GRATUIDADES POR FORÇA DE LEI	99	23	76		
TOTAIS		999	322	677	RECEITA	R\$ 12.820,00
DESPESAS	1	TAXA FERJ	0,00	21		
	2	INSS 5% DECRETO	641,00	22		
	3	TAXA DE ARBITRAGEM	8.600,00	23		
	4	INSS 20% S/ ARBITRAGEM	120,00	24		
	5	DIÁRIA E REEMBOLSO PASSAGEM ARBITRAGEM	0,00	25		
	6	DESPESA OPERACIONAL, DELEGADO E OUVIDORIA	4.455,00	26		
	7	TRANSPORTE ARBITRAGEM E OPERACIONAL	0,00	27		
	8	SEGURO PÚBLICO PRESENTE (0,15)	101,55	28		
	9	CONFECÇÃO DE INGRESSOS	1.098,90	29		
	10	INGRESSO PROMOCIONAL	0,00	30		
	11	DESPESA COM TECNOLOGIA VAR	17.900,00	31		
	12			32		
	13			33		
	14			34		
	15			35		
	16			36		
	17			37		
	18			38		
	19			39		
	20			40		
TOTAL DAS DESPESAS					32.916,45	
RETENÇÕES	1	INSS 11% S/ ARBITRAGEM	66,00	5		
	2	IRRF S/ ARBITRAGEM	0,00	6		
	3			7		
	4			8		
TOTAL RETENÇÕES					66,00	
RECEITA LÍQUIDA (Receita - total das despesas)					-20.096,45	
RESULTADO	DISTRIBUIÇÃO DO RESULTADO					
	CLUBES		DEVE/HAVER BORDERÔ			SALDO
	A	NOVA IGUAÇU FC	-20.096,45			-20.096,45
OBSERVAÇÕES EVENTUAIS: Borderô elaborado tomando-se por base os dados da prestação de contas apresentados pelo clube mandante.						



SUPERVISOR
Maria Fernanda Rodrigues



NOVA IGUAÇU FC
Vicente Alves



FEDERACAO DE FUTEBOL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Departamento de Arbitragem (DEAF)

Jogo: 65 / 2025

Campeonato:	CAMPEONATO CARIOCA SÉRIE A - PROFISSIONAL - 2025			Rodada:	11
Jogo:	Nova Iguacu X Madureira				
Data:	23/02/2025	Horário:	18:30	Estádio:	LARANJÃO / Nova Iguaçu

Arbitragem		
Árbitro:	WAGNER DO NASCIMENTO MAGALHÃES	SÚMULA CONFERIDA E ASSINADA
Árbitro Assistente nº 1:	DANILO OLIVEIRA DA SILVA	SÚMULA CONFERIDA E ASSINADA
Árbitro Assistente nº 2:	FABIANA NÓBREGA PITTA	SÚMULA CONFERIDA E ASSINADA
4º Árbitro:	RAPHAEL CRUZ RAMOS	SÚMULA CONFERIDA E ASSINADA
AVAR:	SILBERT FARIA SISQUIM	SÚMULA CONFERIDA E ASSINADA
AVAR2:	MAURICIO MACHADO COELHO JUNIOR	SÚMULA CONFERIDA E ASSINADA
Técnico de Arbitragem:	SIMONE XAVIER DE PAULA E SILVA	SÚMULA CONFERIDA E ASSINADA
VAR:	RODRIGO CARVALHAES DE MIRANDA	SÚMULA CONFERIDA E ASSINADA
Observador VAR:	JACKSON LOURENÇO MASSARRA DOS SANTOS	SÚMULA CONFERIDA E ASSINADA
Quality Manager:	PAULO ROBERTO DA SILVA BARROSO	SÚMULA CONFERIDA E ASSINADA

Cronologia							
1o Tempo				2o Tempo			
Entrada do mandante:	18:21			Entrada do mandante:	19:36		
Entrada do visitante:	18:21			Entrada do visitante:	19:36		
Início 1o Tempo:	18:30			Início do 2o Tempo:	19:38		
Término do 1o Tempo:	19:23	Acréscimo:	00:06	Término do 2o Tempo:	20:31	Acréscimo:	00:06
Resultado do 1o Tempo: 1 x 0				Resultado Final: 2 x 1			

Relação de Jogadores											
Nova Iguacu						Madureira					
Nro.	Apelido.	Nome Completo	T/R	P/A	BIRA	Nro	Apelido.	Nome Completo	T/R	P/A	BIRA
1	LUCAS	LUCAS ANSELMO MATICOLI	T	P	235079	1	YAN	YAN RODRIGUES DA SILVA	R	P	65949
2	GABRIEL	GABRIEL BARBOSA PINHEIRO	C	P	175043	2	CAUÃ	CAUÃ COUTINHO DA SILVA	T	P	207422
3	MATEUS MUL	MATEUS MULLER DE SOUZA LOPES	T	P	234947	3	MARQUINHOS	MARCOS EDUARDO COSTA	T	P	187815
4	YAN	YAN SILVA DE CARVALHO	T	P	174657	4	JEAN	JEAN VIANNA DE MATOS	T	P	204225
5	FERNANDO	FERNANDO CÉSAR ALVES DA CONCEIÇÃO	T	P	206039	5	RODRIGO	RODRIGO OLIVEIRA LINDOSO	T	P	20034
6	SIDNEY	SIDNEY DE FREITAS PAGES	T	P	10140	6	CAIO FELIPE	CAIO FELIPE DOS SANTOS SILVA	T	P	235160
7	ALEX	ALEXANDRE JUNIO SANTOS DA SILVA	T	P	50841	7	ISAÍAS	ISAÍAS PEREIRA DA SILVA	R	P	217180
8	JORGE	JORGE LUIZ NOGUEIRA DA SILVA	T	P	234359	8	WAGNINHO	LUIZ WAGNER DA SILVA COSTA	T	P	212884
9	VITINHO	VICTOR NEVES RANGEL	T	P	173786	9	JEFERSON	JEFFERSON VICTOR MACHADO AMBRÓSIO	T	P	170695
10	JOÃO	JOÃO LUCAS PEREIRA DA SILVA	T	P	232227	10	MARCELO	MARCELO OLIVEIRA PINTO	C	P	18560
11	ANDREY	ANDREY DIAS DA SILVA	T	P	19590	11	MINHO	GUILHERME DE MELO SILVA	T	P	235170
12	ZANETTE	PEDRO HENRIQUE MALACARNE ZANETTE	R	P	204654	13	MARCUS FRE	MARCUS VINICIUS DA SILVA FREIRE	R	P	180462
13	RENAN	RENAN CARLOS ARANTES FARIA	R	P	235164	14	ARTHUR AND	ARTHUR EDESON LOURENCO FERREIRA D	R	P	230529
14	GUILHERME	GUILHERME HENRIQUE DA SILVA	R	P	207026	15	JOÃO VITOR	JOÃO VITOR GOMES LUCIO DA SILVA	R	P	195228
15	MAYRON	MAYRON LOPES DA SILVA SOUSA	R	P	36829	16	EVANDRO	EVANDRO LIMA DE OLIVEIRA FILHO	R	P	230537
16	JACOB	IGOR LEMOS HAICAL JACOB	R	P	193309	17	WALLACE	WALLACE CAMILO DOS SANTOS LEANDRO	R	P	211616
17	KAYKE DAVID	KAYKE DAVID PEREIRA	R	P	201009	18	WELINGTON	WELINGTON KAUAN DA SILVA CARDOSO	R	P	215118
18	CAIO	CAIO DE ALMEIDA HONES	R	P	195902	19	FLAVIO EUGE	FLAVIO EUGENIO RODRIGUES DE SOUZA	R	P	235197
19	ANTONIO	ANTONIO TAVARES GUIMARÃES ROSA	R	P	193483	20	GEOVANE	GEOVANE DINIZ SILVA	R	P	29970
20	LUCAS CRUZ	LUCAS CRUZ SIQUEIRA DA SILVA	R	P	198576	21	RENATO HEN	RENATO HENRIQUE FERREIRA SILVESTRE	R	P	235208
21	JOÃO PEDRO	JOÃO PEDRO DE SOUZA CORREA	R	P	198525	22	CELSINHO	CELSONIL SANTOS DE MACEDO JUNIOR	T	P	172991
22	KENNYD	KENNYD LUCAS RODRIGUES DE LIMA	R	P	234956	23	LUCAS PARAÍ	LUCAS HENRIQUE DE SOUZA QUEIROGA	R	P	234002
						31	WILLIS	WILLIS MOTA MOREIRA	T	P	37513

T = Titular | C = Capitão | R = Reserva | P = Profissional | A = Amador

Comissão Técnica			
Nova Iguaçu		Madureira	
Técnico:	Carlos Alberto Carreiro de Carvalho - 01194651755	Técnico:	DANIEL JORGE NERI MARINHO - RNM-V361031-C
Auxiliar Técnico:	Ronaldo de Oliveira Lima - 01159163774	Auxiliar Técnico:	MARCOS ROBERTO NASCIMENTO DA SILVA - 5642821
Médico:	Edilson Oliveira Prado Junior - 52-0101001-8/RJ	Médico:	ROMULO CAPELO TEIXEIRA - CRM - 52.43850-7 RJ
Preparador Físico:	Marcio Henrique da Silva - 07745734738	Preparador Físico:	CARLOS GUILHERME DA COSTA MAGALHÃES - 172934
Massagista:	Jorge Derlindo da Silva - 03630236740	Massagista:	Paulo Adriano Da Silva - 062520432
Preparador de goleir	Ronaldo Silva dos Santos - 09023613767	Preparador de goleir	Alex de Almeida Brandão - 092617349

Substituições				
Tempo	1T/2T	Equipe	Entrou	Saiu
00:12:00	2T	NOVA IGUACU	MAYRON LOPES DA SILVA SOUSA	FERNANDO CÉSAR ALVES DA CON...
00:16:00	2T	MADUREIRA	WALLACE CAMILO DOS SANTOS LE...	MARCELO OLIVEIRA PINTO
00:16:00	2T	MADUREIRA	WELINGTON KAUAN DA SILVA CAR...	GUILHERME DE MELO SILVA
00:21:00	2T	NOVA IGUACU	LUCAS CRUZ SIQUEIRA DA SILVA	JOÃO LUCAS PEREIRA DA SILVA
00:21:00	2T	NOVA IGUACU	ANTONIO TAVARES GUIMARÃES R...	VICTOR NEVES RANGEL
00:26:00	2T	NOVA IGUACU	RENAN CARLOS ARANTES FARIA	JORGE LUIZ NOGUEIRA DA SILVA
00:26:00	2T	MADUREIRA	GEOVANE DINIZ SILVA	JEFFERSON VICTOR MACHADO AMB...
00:41:00	2T	MADUREIRA	FLAVIO EUGENIO RODRIGUES DE ...	RODRIGO OLIVEIRA LINDOSO
	INT	MADUREIRA	RENATO HENRIQUE FERREIRA SIL...	CAUÃ COUTINHO DA SILVA

Gols					
Tempo	1T/2T	Nro	Tipo	Nome do Jogador	Equipe
00:13:00	1T	7	NR	ALEXANDRE JUNIO SANTOS DA SILVA	NOVA IGUACU
00:14:00	2T	7	NR	ALEXANDRE JUNIO SANTOS DA SILVA	NOVA IGUACU
00:25:00	2T	21	NR	RENATO HENRIQUE FERREIRA SILVESTRE DA SILVA	MADUREIRA

NR = Normal | PN = Pênalti | CT = Contra | FT = Falta

Cartões Amarelos				
Tempo	1T/2T	Nro.	Nome do Jogador	Equipe
00:07:00	1T	4	JEAN VIANNA DE MATOS	MADUREIRA
Motivo: Cometer falta tática para impedir um ataque promissor				
00:22:00	1T	10	MARCELO OLIVEIRA PINTO	MADUREIRA
Motivo: Atitude inconveniente				
00:22:00	1T	5	FERNANDO CÉSAR ALVES DA CONCEIÇÃO	NOVA IGUACU
Motivo: Retardar colocação de bola em jogo				
00:22:00	1T	22	CELSONIL SANTOS DE MACEDO JUNIOR	MADUREIRA
Motivo: Reclamação á arbitragem com palavras				
00:38:00	1T	6	SIDNEY DE FREITAS PAGES	NOVA IGUACU
Motivo: Atitude anti-desportiva				
00:47:00	1T	2	CAUÃ COUTINHO DA SILVA	MADUREIRA
Motivo: Dar uma entrada contra um adversário de maneira temerária				
00:14:00	2T	CT	Ronaldo Silva dos Santos	NOVA IGUACU
Motivo: POR ATITUDE ANTIDESPORATIVA				
00:27:00	2T	20	GEOVANE DINIZ SILVA	MADUREIRA
Motivo: Dar um pontapé de maneira temerária				
00:36:00	2T	2	GABRIEL BARBOSA PINHEIRO	NOVA IGUACU
Motivo: Agarrar o adversario				
00:46:00	2T	19	FLAVIO EUGENIO RODRIGUES DE SOUZA	MADUREIRA
Motivo: Dar um pontapé de maneira temerária				
00:47:00	2T	4	YAN SILVA DE CARVALHO	NOVA IGUACU
Motivo: Agarrar o adversario				

Expulsões				
Tempo	1T/2T	Nro	Nome do Jogador	Equipe
00:33:00	2T	3	MATEUS MULLER DE SOUZA LOPES	NOVA IGUACU
Vermelho			.EXPULSEI AOS 78 MINUTOS DE JOGO, COM CARTÃO VERMELHO DIRETO, O SR MATHEUS MULLER DE S. LOPES, Nº3 DA EQUIPE NOVA IGUAÇU, POR JOGO BRUSCO GRAVE, POR ATINGIR COM FORÇA EXCESSIVA A COXA DO SEU ADVERSÁRIO NA DISPUTA DE BOLA COM O SEU ADVERSÁRIO, O SR RENATO HENRIQUE F. S. DA SILVA, Nº 21 DA EQUIPE DO MADUREIRA. O LANCE OCORREU NA LATERAL DO CAMPO NA ALTURA DO MEIO DE CAMPO. O ATLETA ATINGIDO PRECISOU DE ATENDIMENTOS MÉDICO, MAS CONTINUOU NA PARTIDA NORMALMENTE. O ATLETA EXPULSO DEIXOU O CAMPO DE JOGO EM DIREÇÃO AO VESTIÁRIO.	

1P = Prorrogação 1o Tempo | 2P = Prorrogação 2o Tempo | AJ = Antes de Jogo | INT = Intervalo | AP = Pré jogo | PP = Pós jogo

Motivo de atraso no início e/ou reinício, e de acréscimos

não houve atraso no início e reinício da partida, foram acrescidos 6 minutos no primeiro tempo e 6 minutos no segundo tempo de jogo, devido a atendimentos médico aos jogadores supostamente lesionados e para reposição de bola.

Ocorrências / Observações

Nada houve de anormal

Relatório do Assistente

nada houve de anormal

Observações Eventuais

nada houve de anormal

CAMPEONATO CARIOCA SÉRIE A - PROFISSIONAL

RELATÓRIO DO DELEGADO DE JOGO		
MANDANTE Nova Iguaçu	VISITANTE Madureira	
LOCAL Rio de Janeiro	DATA 23/02/2025	
ESTÁDIO ESTÁDIO JANIO MORAES	HORÁRIO 18:30	
IDENTIFICAÇÃO DELEGADO		
NOME COMPLETO: ALEXANDRO ARAUJO DE OLIVEIRA		
1-INFORMAÇÕES GERAIS		
PERGUNTA	OBSERVAÇÕES	OK
1.1 HORÁRIO DE CHEGADA DO DELEGADO DA PARTIDA AO ESTÁDIO	15:30	OK
1.2 IDENTIFICAR O RESPONSÁVEL OU A ADMINISTRAÇÃO DO ESTÁDIO	SR. VITOR JOSÉ LIMA	OK
1.3 IDENTIFICAR OS ACESSOS DO ESTÁDIO (TORCEDORES, DELEGAÇÕES, IMPRENSA E SERVIÇOS)	ENTRADA PRINCIPAL - CREDENCIAMENTO IMPRENSA - POLÍCIA MILITAR - AMBULÂNCIAS - FORÇA DE TRABALHO - DELEGAÇÃO MANDANTE - SETOR A - TORCIDA MANDANTE - SETOR B - TORCIDA VISITANTE - SETOR C - EQUIPE TRANSMISSÃO - SETOR C1 - DELEGAÇÃO VISITANTE	OK
1.4 IDENTIFICAR O RESPONSÁVEL PELA SEGURANÇA PRIVADA CONTRATADA	CORONEL ROBERTO BATALHA - EFETIVO 15 SEGURANÇAS	OK
1.5 IDENTIFICAR O RESPONSÁVEL PELO CFT / CENTRO DE COMANDO DO ESTÁDIO	NÃO POSSUI	NAO OK
1.6 IDENTIFICAR O RESPONSÁVEL PELO POLICIAMENTO EM SERVIÇO	SGT. DE PAULA - RG 85962 - EFETIVO 2 POLICIAIS INTERNOS	OK
1.7 IDENTIFICAR O RESPONSÁVEL PELO SERVIÇO DE ATENDIMENTO DE EMERGÊNCIA (AMBULÂNCIAS)	DR. LUDENCIL S. ROSA FILHO - CRM- 5238760-0	OK
1.8 IDENTIFICAR O RESPONSÁVEL PELAS CATRACAS	SR. FRANCISCO VICENTE	OK
1.9 IDENTIFICAR O RESPONSÁVEL PELA ILUMINAÇÃO DO ESTÁDIO	SR. SAMUEL ALVES	OK
1.10 IDENTIFICAR O LOCAL PARA A DELEGAÇÃO VISITANTE	TRIBUNA LOCALIZADA À ESQUERDA DAS CABINES DE TRANSMISSÃO	OK
1.11 APONTAR HORÁRIO DE ABERTURA DOS PORTÕES	16:30	OK
1.12 IDENTIFICAR O RESPONSÁVEL PELO EQUIPAMENTO DE SOM	SR. SAMUEL ALVES	NAO OK
1.13 IDENTIFICAR O RESPONSÁVEL PELO EQUIPAMENTO DE TELÃO	SR. SAMUEL ALVES	OK
1.14 IDENTIFICAR O RESPONSÁVEL PELO GRAMADO	SR. GERSON	OK
1.15 IDENTIFICAR CRONOGRAMA DE IRRIGAÇÃO	SR, 1:30 MINUTOS ANTES DO INÍCIO DO JOGO	OK
1.16 HORÁRIO DE CHEGADA DOS ÁRBITROS DA PARTIDA	16:30	OK
1.17 PAGAMENTO DA ARBITRAGEM REALIZADO	REALIZADO ATRAVÉS DE DEPÓSITO BANCÁRIO	OK
1.18 IDENTIFICAR OS GANDULAS E MAQUEIROS ESCALADOS	SR. VITOR LIMA	OK
2-TÉCNICO – CAMPO DE JOGO		
PERGUNTA	OBSERVAÇÕES	OK
2.1 CHECAR A MARCAÇÃO DAS LINHAS OFICIAIS	LEGÍVEL E UNIFORME	OK
2.2 AVALIAR NIVELAMENTO DO PISO DO GRAMADO	PISO SEM DEFORMIDADE	OK
2.3 AVALIAR A ESTÉTICA DO GRAMADO	NÃO POSSUI FALHAS, PODA REALIZADA 20,CM ALTURA	OK
2.4 CHECAR A FIXAÇÃO DAS TRAVES	TRAVES FIXAS E PINTADAS	OK
2.5 CHECAR A INSTALAÇÃO DAS REDES	REDES NOVAS E BEM GRAMPEADAS	OK
2.6 CHECAR AS BANDEIRAS DE ESCANTEIO	ALTURA PADRÃO 1,5M	OK
2.7 PROMOVER O ENCONTRO ENTRE OS GANDULAS E A ARBITRAGEM	BRIEFING REALIZADO CONFORME COUNTDOW	OK
2.8 CHECAR O ESTADO, QUANTIDADES, MARCA E CALIBRAGEM DAS BOLAS	8 BOLAS PENALTYS, PRESSÃO INICIAL 10,9	OK

RELATÓRIO DO DELEGADO DE JOGO		
MANDANTE	VISITANTE	
Nova Iguaçu	Madureira	
LOCAL	DATA	
Rio de Janeiro	23/02/2025	
ESTÁDIO	HORÁRIO	
ESTÁDIO JANIO MORAES	18:30	
IDENTIFICAÇÃO DELEGADO		
NOME COMPLETO:	ALEXANDRO ARAUJO DE OLIVEIRA	
2.9 ACOMPANHAR A CONFERÊNCIA DOS DOCUMENTOS DOS ATLETAS	BRIEFING REALIZADO CONFORME COUNTDOWN	OK
2.10 GARANTIR QUE HAJA A POSSIBILIDADE E CONDIÇÕES DE AMBAS AS EQUIPES AQUECEREM DENTRO DO GRAMADO	AMBOS AQUECERAM NO PRÉ JOGO	OK
2.11 CHECAR AMBULÂNCIA E EXISTÊNCIA DOS EQUIPAMENTOS DE PRIMEIROS SOCORROS EXIGIDOS	2 UTIS COMPLETAS	OK
2.12 COORDENAR O CUMPRIMENTO DOS HORÁRIOS ESTABELECIDOS NO COUNTDOWN OFICIAL DA PARTIDA	REALIZADO	OK
2.13 COORDENAR O ACESSO AO CAMPO E AO ENTORNO DO GRAMADO	SOMENTE AUTORIZADOS	OK
3 - INSTALAÇÕES - VESTIÁRIOS DAS EQUIPES		
PERGUNTA	OBSERVAÇÕES	OK
3.1 LIMPEZA	LOCAL LIMPO E HIGIENIZADO	OK
3.2 PAREDES E DIVISÓRIAS	SIM	OK
3.3 ELÉTRICA	EM PERFEITAS CONDIÇÕES PARA USO	OK
3.4 REFRIGERAÇÃO	SOMENTE NO VESTIÁRIO DO MANDANTE	OK
3.5 VENTILAÇÃO	SOMENTE NO VESTIÁRIO DO VISITANTE	OK
3.6 HIDRÁULICA	EM PERFEITAS CONDIÇÕES PARA USO	OK
3.7 CHUVEIRO	MÍNIMO 6 EM CADA	OK
3.8 BANHEIRAS DE HIDROMASSAGEM	NÃO POSSUI	NAO OK
3.9 MACAS PARA MASSAGEM	NÃO POSSUI	NAO OK
3.10 GELADEIRA E/OU FREEZER	FORNECIDO COOLER	NAO OK
3.11 MÁQUINA DE GELO E/OU FORNECEDOR DE GELO	POSSUI NA ADMINISTRAÇÃO	OK
3.12 SALA PARA OS TÉCNICOS	POSSUI EM AMBOS	OK
3.12 ARMÁRIOS (COM CABIDES)	SOMENTE CABIDEIROS EM AMBOS	NAO OK
3.14 ÁREA INTERNA PARA AQUECIMENTO	POSSUI EM AMBOS	OK
3.15 INTERNET	SIM	OK
4-INSTALAÇÕES VESTIÁRIO DA ARBITRAGEM		
PERGUNTA	OBSERVAÇÕES	OK
4.1 LIMPEZA	LIMPO E HIGIENIZADO	OK
4.2 PAREDES E DIVISÓRIAS	SIM	OK
4.3 ELÉTRICA	EM PERFEITAS CONDIÇÕES PARA USO	OK
4.4 REFRIGERAÇÃO	SIM	OK
4.5 VENTILAÇÃO	NÃO	NAO OK
4.6 HIDRÁULICA	EM PERFEITAS CONDIÇÕES PARA USO	OK
4.7 SALA OU VESTIÁRIO FEMININO	NÃO POSSUI	NAO OK
4.8 CHUVEIROS	EM PERFEITAS CONDIÇÕES PARA USO 2	OK
4.9 BANHEIRAS DE HIDROMASSAGEM	NÃO	NAO OK
4.10 MACAS PARA MASSAGEM	NÃO	NAO OK
4.11 GELADEIRA E/OU FREEZER	SIM	OK
4.12 LANCHES E HIDRATAÇÃO	SIM	OK
4.13 MESA E CADEIRAS	SIM	OK
4.14 ARMÁRIOS (COM CABIDES)	NÃO	NAO OK
4.15 ÁREA INTERNA PARA AQUECIMENTO	NÃO	NAO OK
4.16 INTERNET	SIM	OK
5-INSTALAÇÕES - CONTROLE ANTIDOPAGEM		
PERGUNTA	OBSERVAÇÕES	OK

RELATÓRIO DO DELEGADO DE JOGO		
MANDANTE	VISITANTE	
Nova Iguaçu	Madureira	
LOCAL	DATA	
Rio de Janeiro	23/02/2025	
ESTÁDIO	HORÁRIO	
ESTÁDIO JANIO MORAES	18:30	
IDENTIFICAÇÃO DELEGADO		
NOME COMPLETO:	ALEXANDRO ARAUJO DE OLIVEIRA	
5.1 LIMPEZA		NAO OK
5.2 PAREDES E DIVISÓRIAS		NAO OK
5.3 ILUMINAÇÃO		NAO OK
5.4 LUZ DE EMERGÊNCIA		NAO OK
5.5 ELÉTRICA		NAO OK
5.6 REFRIGERAÇÃO		NAO OK
5.7 VENTILAÇÃO		NAO OK
5.8 HIDRÁULICA		NAO OK
5.9 CHUVEIROS		NAO OK
5.10 ESPELHOS		NAO OK
5.11 LIXEIRAS		NAO OK
5.12 SALA DE ESPERA		NAO OK
5.13 SALA DE COLETA		NAO OK
5.14 MESAS E CADEIRAS		NAO OK
5.15 GELADEIRAS E FREEZER		NAO OK
5.16 ACOMPANHAR A CHEGADA DOS MÉDICOS DO CONTROLE DE DOPAGEM		NAO OK
5.17 CONFERIR SUAS DOCUMENTAÇÕES E UNIFORMES		NAO OK
6-COMERCIAL		
PERGUNTA	OBSERVAÇÕES	OK
6.1 CHECAR A EXISTÊNCIA DAS PLACAS DE PUBLICIDADE	EM CONFORMIDADE	OK
6.2 CHECAR A UNIFORMIDADE DAS PLACAS DE PUBLICIDADE	EM CONFORMIDADE	OK
6.3 CHECAR A EXISTÊNCIA E POSICIONAMENTO DOS PUBLIMETAS	EM CONFORMIDADE	OK
6.4 CHECAR A PRESENÇA DE PUBLICIDADE NÃO AUTORIZADA OU CONFLITANTE	NÃO HOUVE	OK
6.5 CHECAR A VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE NÃO AUTORIZADA NO TELÃO	NÃO HOUVE	OK
6.6 CHECAR A VEICULAÇÃO DE PUBLICIDADE NÃO AUTORIZADA NO SOM	NÃO HOUVE	OK
6.7 COORDENAR AÇÕES AS AÇÕES COMERCIAIS E DE MARKETING REALIZADAS NO CAMPO DE JOGO	SOMENTE ENTRADAS DAS CRIANÇAS	OK
7-OCORRÊNCIAS DA PARTIDA		
PERGUNTA	OBSERVAÇÕES	OK
7.1 OCORRÊNCIAS		NAO OK



Federação de
Futebol do
Rio de Janeiro



RIO DE JANEIRO, 23 DE FEVEREIRO DE 2025

CAMPEONATO ESTADUAL DA SÉRIE A DE PROFISSIONAIS

CARIOCÃO SUPERBET 2025

JOGO: NOVA IGUAÇU FC X MADUREIRA EC

HORÁRIO: 18:30

ESTÁDIO: JANIO DE MORAES

LOCAL: NOVA IGUAÇU

DELEGADO: ALEXANDRO ARAÚJO DE OLIVEIRA

Relação dos Profissionais do "CREMERJ" E "COREN" que atuaram no evento:

FUNÇÃO:	NOME POR EXTENSO	Nº DE REGISTRO	CARIMBO (LEGÍVEL)
MÉDICO(A)	Ludencil S. Rosa Filho	5238760-0	Ludencil S. Rosa Filho CRM 5238760-0 Clínica Médica Hanseniase
MÉDICO(A)	Edilécio Rosa de Almeida	CRM: 5250.374-5	Dr. Edilécio Rosa de Almeida CRM 5250374-5
MÉDICO(A)			
MÉDICO(A)			
Enfermeiro(a)	Nayara Gomes de Oliveira Cândido	771262	Nayara Gomes de Oliveira Cândido COREN-RJ 771262-ENF
Enfermeiro(a)	Alice da Silva Pereira	771238 RJ	Alice da Silva Pereira COREN RJ 771238-ENF
Enfermeiro(a)	Marcela Pires Pinto	533414	Marcela Pires Pinto COREN-RJ 531 414 - ENF
Enfermeiro(a)	Edson de Almeida Junior	261044	Edson de Almeida Junior COREN-RJ 261044-ENF

EMPRESA(S) PRESTADORA(S) DE SERVIÇO(S) (UTIs)

QUANTIDADE	NOME DA EMPRESA OU RAZÃO SOCIAL	CNPJ
	ULTRA LIFE SAUDE LTDA	11.035.348/0001-36
	Placa(s): KRM 9 M 62 / PRA 4 H 7	

CHECKLIST DA AMBULÂNCIA

Material de Reanimação	OK	Eletrocardiógrafo	OK	Carimbo - Médico Responsável Ludencil S. Rosa Filho CRM 5238760-0 Clínica Médica Hanseniase
Oxigênio	OK	Material de Sutura	OK	
Desfibrilador	OK	Colar Cervical	OK	
Maca para Transporte	OK	Drogas - P. Cardíaca	OK	



Nova Iguaçu, 04 de fevereiro de 2025.

Ao

20º Batalhão

A/C Oficial do dia

REF: POLICIAMENTO .

Vimos através desta, solicitar policiamento para o jogo **NOVA IGUAÇU x MADUREIRA**, pelo **CAMPEONATO CARIOCA 2025**, que será realizado no dia **23/02/2025 às 16:00 hs .**

Local: Av. Gov. Roberto Silveira, 1357 – centro – Nova Iguaçu.


Estádio: JANIO MORAES (LARANJÃO)

Capacidade: 2.936 lugares

Estimativa de Público: 999

Policiamento: A cargo da Polícia Militar

Atenciosamente,


Vicente Alves

Registro

Recebido em 14



Andréa Hauer Soares Fra
1ª SGT PM RG
ID. Funcional: 411



Nova Iguaçu, 18 de fevereiro de 2025.

Ao

20º Batalhão

A/C Oficial do dia

REF: Alteração de horário.

Vimos através desta, informar que o jogo entre **NOVA IGUAÇU FUTEBOL CLUBE** x **MADUREIRA** pelo Campeonato Carioca serie A , que será realizado no dia 23/02/2025 inicialmente marcado para as 16:00hs, terá o horário alterado para as 18:30hs mantendo o mesmo local (Estádio Laranjão).

Agradecemos antecipadamente e certos de sua colaboração.

Atenciosamente,



Vicente Alves

Registro

20/02/25
RECEBEMOS
20/02/25
M.



Nova Iguaçu, 18 de fevereiro de 2025.

À


Secretaria de Saúde do Município de Nova Iguaçu.

De acordo com o Estatuto do Torcedor, informamos que o seguinte jogo será realizado no estádio "JANIO MORAES", que fica localizado na Av. Governador Roberto Silveira, 1.357 – centro de Nova Iguaçu, que tem capacidade para 2936 torcedores, sendo previsto um público de 999 torcedores.

1º - NOVA IGUAÇU X MADUREIRA

23/02/2025

18:30hs



Atenciosamente,

Vicente Alves
Registro

EXPEDIENTE - SEMUS	
Data:	19 02 25
Horário:	11:53
Por:	Graziela



Av. Governador Roberto Silveira, 1.357 – Centro – Nova Iguaçu – RJ – Brasil.



Nova Iguaçu, 04 de fevereiro de 2025.

À
Secretaria de Saúde do Município de Nova Iguaçu.

De acordo com o Estatuto do Torcedor, informamos que o seguinte jogo será realizado no estádio "JANIO MORAES", que fica localizado na Av. Governador Roberto Silveira, 1.357 – centro de Nova Iguaçu, que tem capacidade para 2936 torcedores, sendo previsto um público de 999 torcedores.


1º - NOVA IGUAÇU X MADUREIRA

23/02/2025

16:00hs

Atenciosamente,

Vicente Alves
Registro



EXPEDIENTE - SEMUS	
Data:	14/02/25
Horário:	16:06
Por:	Oprazies



Av. Governador Roberto Silveira, 1.357 – Centro – Nova Iguaçu – RJ – Brasil.



CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DIRETORIA-GERAL DE SERVIÇOS TÉCNICOS
DIVISÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO



AUTORIZAÇÃO A-00573/25
DGBP

Impresso em 21/02/2025 12:05:30

Com base na documentação apresentada, na declaração do representante legal, na declaração do responsável técnico e nos documentos de responsabilidade técnica, todos anexados ao processo nº E27/9043/11075/2025, atendendo ao CoSCIP - Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico e Notas Técnicas, o CORPO DE BOMBEIROS resolve autorizar a (o):
NOME DO RESPONSÁVEL PELO EVENTO: NOVA IGUAÇU FUTEBOL CLUBE
EVENTO: NOVA IGUAÇU X MADUREIRA.
LOCAL: AVENIDA GOVERNADOR ROBERTO SILVEIRA, 1357, .
BAIRRO/MUNICÍPIO: CENTRO - NOVA IGUAÇU.
DATA(S): 23/02/2025 das 18:30 às 20:30.
LOTAÇÃO: O público máximo é de 999(novecentas e noventa e nove) pessoas. É proibido o ingresso de pessoas excedendo a lotação autorizada.

OBSERVAÇÕES:

- 01- Esta autorização objetiva informar que o requerente cumpriu o disposto no Decreto Nº 42, de 17 de dezembro de 2018 - COSCIP (Código de Segurança Contra Incêndio e Pânico), no que tange aos aspectos de escape e instalação de extintores portáteis e/ou sobre rodas.
- 02- Os responsáveis pelo evento deverão observar o fiel cumprimento ao Dec. Lei nº 112/69, à Lei nº 126/77 (Lei do Silêncio), bem como a Legislação Municipal concernente à Proteção Contra Ruídos.
- 03- Os responsáveis pelo evento, além de observar o que dispõe o Decreto nº 42, de 17 de dezembro de 2018, as Notas Técnicas e a Resolução SEDEC nº 278/04 deverão providenciar avisos orientadores citando os dispositivos existentes no evento para prevenção e combate a incêndio, bem como orientar ao público sobre os meios de saída e o modo de proceder diante de imprevistos conforme a Lei nº 1535/89.
- 04- Avisar ao público, em tempo hábil, utilizando-se da imprensa ou qualquer outro meio de comunicação, da transferência do evento ou alterações do programa.
- 05- Manter pessoa idônea, que represente os responsáveis, para assegurar permanentemente as condições de receptividade no local, de forma a permitir que os trabalhos dos fiscais ocorram normalmente durante a realização do evento.
- 06- É proibida a queima de qualquer tipo de fogos de artifícios, artefatos pirotécnicos ou qualquer apresentação com produção de chamas, sem a devida emissão de Autorização emitida pela DGBP /CBMERJ.
- 07- Todas as saídas devem estar sinalizadas, desimpedidas e com as aberturas voltadas para o sentido do escape dos frequentadores e possuir placa informativa de lotação conforme previsto na NT 2-05 - Sinalização de segurança contra incêndio e pânico.
- 08- Encontra-se anexa ao processo que deu origem a presente Autorização:
 - a. Ofício do Clube com as informações relativas ao evento;
 - b. Contrato de prestação de serviços onde a empresa Ultra Life Saúde, CNPJ: 11.015.148/0001-16, compromete-se a atender com locação de serviços de 02(duas) Ambulâncias (SUPORTE AVANÇADO UTI), 04(quatro) Enfermeiros, 02(dois) médicos e 02(dois) condutor/socorrista;
 - c. LE nº 13928/10;
 - d. C.A.A nº 02585/20, válido até 28/07/2025;
 - e. LPCI PT-00079/24, válido até 21/11/2025.
 - f. CVA nº 3338/24, válido até 21/11/2025;
 - f. Declaração de acordo e compatibilidade do leiaute do evento com o projeto apresentado junto ao processo que gerou esta Autorização, assinada pelo representante legal do evento, o Sr. Jânio Moraes, CPF:392.827.247-00;
 - g. Contrato de prestação de Brigada de Incêndio firmado entre o requerente e a empresa Focus Resgate Centro de Treinamento, CNPJ: 22.798.361/0001-68, prevendo 04 BPC por turno durante o evento;
- 09 - O evento não está autorizado para utilização de gás combustível, seja sob a forma de cilindros de GLP



CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DIRETORIA-GERAL DE SERVIÇOS TÉCNICOS
DIVISÃO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

Impresso em 21/02/2025 12:05:30

ou canalizado de rua, não sendo admitido abastecimento de qualquer tipo de gás combustível sem a prévia autorização do CBMERJ.

10 - O evento não está autorizado para utilização de grupo moto-gerador sem a prévia autorização do CBMERJ.

11 - O evento não está autorizado para utilização de Coberturas, como lonas ou tendas sem a prévia autorização do CBMERJ.

12 - O presente documento será cancelado a qualquer tempo, caso haja inobservância às normas de Segurança Contra Incêndio e Pânico, bem como à legislação que trata da perturbação do trabalho e sossego alheios, ficando o infrator sujeito às penalidades previstas em lei.

13 - O evento deverá funcionar apenas com reserva de lugares numerados, respeitando o número de pessoas fixados nesta autorização. Fica vedada pista e espaço de dança para evitar concentração de público nestes locais.

14 - A EMISSÃO DA PRESENTE AUTORIZAÇÃO REPRESENTA O ATENDIMENTO INTEGRAL DAS FORMALIDADES PROCESSUAIS PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO VIGENTE E O ALCANCE DO NÍVEL ADEQUADO DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO ATRAVÉS DA COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DO FUNCIONAMENTO DAS MEDIDAS PREVENTIVAS E DOS EQUIPAMENTOS CABÍVEIS AO EVENTO.

15 - Esta Autorização perderá a validade, se for constatado a qualquer momento do evento as seguintes situações:

a) Possuir instalações elétricas em desacordo com a NBR 5410;

b) Realizar a montagem de qualquer estrutura de arquibancada, palcos ou similares sem a apresentação do documento de responsabilidade técnica;

c) Realizar qualquer outro tipo de evento que não seja mencionado nesta Autorização;

d) Ultrapassar a lotação de público descrita nesta Autorização.

Digitado por: Bruno Rodrigues de Mendonça - 1º SGT BM - RG CBMERJ: 27.382

RJ, 17 de fevereiro de 2025.

Elaborado por: Gustavo Rumblesperger Guerra da Silva

Major BM - Rg CBMERJ - 29.024

Analista

Assinado eletronicamente em 21/02/2025 às 10:15:26.

Conferido por: Ronaldo da Luz Pereira

Coronel BM - Rg CBMERJ - 19.830

Diretor Geral de Diversões Públicas

Assinado eletronicamente em 21/02/2025 às 11:32:53.

Autorização - A-00573/25 - Página 2 de 2

